

صفحه ۱ از ۱	تاریخ:	مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف (فرم پذیرش نمونه TEM)	 معاونت پژوهش و فناوری مرکز خدمات آزمایشگاهی
	کد مشتری:		
	شماره درخواست:		

مشخصات دستگاه: TEM ZIESS , TEM PHILIPS		مشخصات متقاضی: (در صورت تکمیل نبودن مشخصات متقاضی، پذیرش نمونه انجام نمی گردد)	
نام و نام خانوادگی:	شماره تلفن / فکس:	نام استاد:	
نام شرکت / سازمان / دانشگاه:	آدرس الکترونیکی:	شماره تماس استاد:	
کد ملی / شناسه ملی / شماره ثبت:	کد اقتصادی:	تلفن همراه:	ایمیل استاد:
واحد درخواست کننده: مشتریان خارجی ☐ واحد بازرسی ☐ واحد کیفیت ☐ سایر ☐		آدرس پستی:	

مشخصات نمونه: (در صورت تکمیل نبودن مشخصات نمونه توسط متقاضی، نمونه به آزمایشگاه ارسال نمی گردد)			
وضعیت نمونه:	تعداد کل نمونه:	ترکیب شیمیایی نمونه(ها):	
این بخش توسط واحد پذیرش تکمیل می گردد:	جنس نمونه:	مشخصات ظاهری / شیمیایی:	کد مشتری نمونه:
			کد آزمایشگاه نمونه:
اقدامات ایمنی لازم در هنگام کار با ماده مورد نظر:			

نوع خدمات درخواستی: (توضیحات لازم ذکر گردد)	
انتظار متقاضی از انجام آزمون (در صورت نیاز برای نمونه های خاص روش آماده سازی و شرایط مدنظر آزمون نیز قید گردد) نکته: در صورت عدم ارائه اطلاعات مناسب و کافی درباره "انتظار از انجام آزمون"، آزمایشگاه براساس صلاحدید خود اقدام به تصویربرداری نموده و هیچگونه اعتراضی پس از ارائه نتایج قابل پذیرش نیست.	
اینجانب به عنوان متقاضی، در صورت نیاز، با انجام آزمون ها توسط آزمایشگاه های همکار دانشگاه صنعتی شریف موافقت ☐ می نمایم ☐ نمی نمایم.	نام متقاضی: ☐ حضوری ☐ غیر حضوری تاریخ و امضا:

امکان سنجی: (توسط آزمایشگاه تکمیل گردد)	
انجام آزمون امکان پذیر می باشد ☐ نمی باشد ☐	نام مسئول آزمایشگاه:
تاریخ تحویل نتایج: (توافقی)	مهر یا امضاء:
دلایل عدم انجام آزمون یا تحویل به موقع	

- چنانچه برای آنالیز برنامه ای توسط مراجعه کننده ارائه نگردد، از برنامه متداول آزمایشگاه استفاده می شود؛ در غیر اینصورت امکان آنالیز مجدد نمونه نمی باشد.
- نمونه ها بخصوص نمونه های پودری را در ظرف های نمونه مناسب قرار دهید. از پذیرفتن نمونه درون کاغذ، فویل آلومینیوم یا کیسه پلاستیک، بدلیل آلوده شدن نمونه ها معذوریم.
- نمونه های خود را کدگذاری نموده و نام خود را روی آنها درج نمایید.
- نمونه ها پس از انجام آنالیز حداکثر به مدت یکماه در آزمایشگاه نگهداری می شود و پس از این مدت آزمایشگاه مسئولیتی برای نگهداری آنها ندارد. لذا هر گونه شکایت نسبت به نتایج آزمون حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ انجام آنالیز قابل پیگیری می باشد.
- در صورت داشتن مرجع (مقاله، استاندارد، گاید)، لطفا قسمتی از آن که مربوط به آنالیز است، به فرم درخواست آنالیز پیوست گردد.
- متقاضی متعهد می گردد که نمونه رادیواکتیو و انفجاری نمی باشد.